




BELLOTTI

GERMANY · SEIT 1929



*rotierende
polierwerkzeuge
rotating polishing
instruments*





BELLOTTI
GERMANY · SEIT 1929

BELLOTTI – Ein Unternehmen mit Tradition

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1929 nun schon in der vierten Generation rotierende Polierwerkzeuge für den Schmuck- und Dentalbereich, sowie für die allgemeine Industrie herstellt.

Als eines der weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich repräsentieren unsere Produkte immer den aktuellen Stand der Technik. Innovation, Präzision, vor allem aber hohe Qualität und Zuverlässigkeit sprechen für unser Unternehmen und unsere Produkte.

Strikte Wareneingangskontrollen der Rohstoffe und Fertigungsmethoden nach dem neuesten Stand der Technik sorgen für die konstant hohe Qualität aller BELLOTTI Produkte.

Heute bieten wir ungefähr 600 verschiedene Werkzeugtypen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete an. Sonderanfertigungen für Kunden nicht berücksichtigt.

Produktion, Verwaltung und Versand sind zusammen vor Ort in Birkenfeld, so dass Kundenaufträge direkt weitergegeben werden und Rückfragen seitens der Produktion ohne Zeitverlust geklärt werden können.

Zertifizierte Qualität

Die Firma BELLOTTI ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Der hohe Qualitätsanspruch bei der Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie im Vertrieb wird durch das Qualitätsmanagement-System vorgegeben.





Inhaltsverzeichnis
Index

Rundbürsten Holzkern, Chungking schwarz lathe brushes with wooden core, black bristle	2 - 3
Rundbürsten Kunststoffkern, Chungking schwarz + weiß lathe brushes with plastic core, black + white bristle	4
Rundbürsten Holzkern, Chungking weiß + Ziegenhaar lathe brushes with wooden core, white bristle + goats hair	5
Rundbürsten Holzkern, Chungking schwarz + Nylon lathe brushes with wooden core, black bristle + Nylon	6
Schmalpolierbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum slimline brushes with metal & plastic hub	7 - 8
Schmalpolierbürste mit Metallkern und Metallzentrum slimline brushes with metal hub	9 - 10
Polierschwabbel mit Kunststoffkern cloth disc with plastic core	11
Polierschwabbel mit Lederkern cloth disc with leather core	12
Baumwollrundbürsten auf Holzkern cotton brushes with wooden core	13
Baumwollriegel cotton ring buff	14
Miniaturbürsten miniature brushes	15 - 22
Gummipolierer rubber burnisher	23 - 24
Polierfilze polishing felt	25 - 26
Drahtbürsten auf Holzkern wire brush wheels with wood core	27 - 28
Palatinalkopfbürsten mit Kunststoffkern cup brush	29
Bohrerreinigungsbürsten burs cleaning brushes	29
Handwaschbürsten hand brushes	30 - 31
Mattierungsscheiben, Scotch-Brite satinizing disc, Scotch Brite	32
Werkzeugständer tool holder	33





Rundbürsten Holzkern, Chungking Borsten

polishing brushes with wood center, core bristles - brosses circulaires avec centre en bois, soie de Tchong-King - cepillos circulares huelos madera, cerda - spazzole circolare per lucidare con legno, setola

STANDARD SUPER

Art.-Nr. Art.-Nr. Form Kern Ø in mm
art.-no. art.-no. shape core Ø in mm

1-reihig, one row

	60-1042	▲	20	42
	61-1050	▲	26	50
	61-1055	▲	26	55
	64-1057	▲	35	57
	64-1070	▲	35	70



2-reihig, two rows

	60-2042	▲	20	42
	61-2050	▲	26	50
51-2055	61-2055	▲	26	55
	62-2055	▲	28	55
	64-2057	▲	35	57
	64-2070	▲	35	70
	65-2060	▲	40	60
	65-2062	▲	40	62
	65-2065	▲	40	65
	65-2076	▲	40	76
	68-2070	▲	50	70



3-reihig, three rows

	61-3050	▲	26	50
51-3055	61-3055	▲	26	55
	62-3055	▲	28	55
	62-3060	▲	30	60
	64-3057	▲	35	57
	64-3070	▲	35	70
	65-3060	▲	40	60
55-3070	65-3070	▲	40	70
55-3080	65-3080	▲	40	80
55-3080G	65-3080G	■	40	80
	68-3090	▲	50	90
	69-3090	▲	60	90
	69-3100	▲	60	100





Rundbürsten Holzkern, Chungking Borsten

polishing brushes with wood core - brosses circulaires avec centre en bois -
cepillos circulares hueles madera - spazzole circolare con legno

STANDARD SUPER

Art.-Nr. Art.-Nr. Form Kern Ø in mm
art.-no. art.-no. shape core Ø in mm

4-reihig, one row

	61-4058	▲	26	58
55-4060	65-4060	▲	40	60
55-4070	65-4070	▲	40	70
55-4080	65-4080	▲	40	80
55-4080G	65-4080G	■	40	80
	68-4090	▲	50	90
	69-4090	▲	60	90
	69-4100	▲	60	100
	69-4100G	■	60	100



5-reihig, five rows

55-5068	65-5068	▲	40	68
55-5080	65-5080	▲	40	80
	65-5080G	■	40	80
	66-5090	▲	45	90
	69-5100	▲	60	100



6-reihig, six rows

55-6070	65-6070	▲	40	70
	69-6100	▲	60	100
	69-6100G	■	60	100
	69-6110	▲	60	110





Polierbürsten Kunststoffkern

polishing brushes plastic core - brosses circulaires centre en plastique -
cepillos circulares huecos de plastica - spazzole circolare con plastica

STANDARD SUPER

Art.-Nr. art.-no.	Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Material material	Kern core	Ø in mm Ø in mm
----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	--------------------

1-reihig, one row

	91-1044	▲		26	44
	91-1044P	▲	Pferdehaar braun	26	44
	91-1044Z	△	Ziegenhaar weiß	26	44
81-1050	91-1050	▲		26	50
81-1055	91-1055	▲		26	55
	98-1070	▲		50	70



2-reihig, two rows

	91-2044	▲		26	44
81-2050	91-2050	▲		26	50
81-2055	91-2055	▲		26	55
	91-2055N	▲	feine Stoffeinlage	26	55
	91-2055V	□	Vlies-Einlage	26	55
	95-2060	▲		40	60
	98-2070	▲		50	70



3-reihig, three rows

81-3055	91-3055	▲		26	55
85-3080		▲		40	80
	95-3080N	▲	feine Stoffeinlage	40	80



4-reihig, four rows

85-4080	95-4080	▲		40	80
85-4080G	95-4080G	■		40	80
	95-4080N	▲	feine Stoffeinlage	40	80





Polierbürsten Holzkern, Chungking Borsten weiß

polishing brushes with wood core, white hub bristles - brosses circulaires avec centre en bois, soie de Tchong-King blanc - cepillos circulares huelos madera, cerda blanco - spazzole circolare con legno, setola bianco

SUPER

Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Kern core	Ø in mm Ø in mm
----------------------	---------------	--------------	--------------------

2-reihig, two rows

71-2050	△	26	50
71-2055	△	26	55
74-2057	△	35	57
74-2070	△	35	70



3-reihig, three rows

71-3055	△	26	55
72-3055	△	28	55
75-3080	△	40	80



4-reihig, four rows

75-4080	△	40	80
75-4080G	□	40	80



Polierbürsten Holzkern, Ziegenhaar

Polishing brushes wood center goats hair - brosses circulaires centre en bois, poil de chèvre - Cepillos circulares huelos madera pelo de cabra - spazzole circolare per lucidare con legno peli di capra

Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Kern core	Ø in mm Ø in mm
----------------------	---------------	--------------	--------------------

3-reihig, three rows

Z4-3070	□	35	70
Z5-3085	□	40	85

4-reihig, four rows

Z5-4085	□	40	85
---------	---	----	----






Nylonbürste weiß, Holzkern

nylon brush with wood core - brosses circulaires avec noyau bois en nylon -
cepillos circulares hielos madera, nilón - spazzole circolare con legno nailon bianco


Art.-Nr. art.-no.	Form shape	Kern core	Stärke thickness	Ø in mm Ø in mm
----------------------	---------------	--------------	---------------------	--------------------

3-reihig, three rows

N9310040		60	0,40	100
N9310050		60	0,50	100



4-reihig, four rows

N5406030		40	0,30	60
N5408025		40	0,25	80

Stichreinigungsbürsten für Schuhindustrie, Chungking Borsten und Nylon







special brush for footwear industry, bristle and nylon

4-reihig, four rows

S84092		50		92
S94100		60		100



4-reihig, four rows

S8409225		50	0,25	92
S8409230		50	0,30	92
S8409235		50	0,35	92
S8409240		50	0,40	92
S9410025		60	0,25	100
S9410835		60	0,35	108





Schmalpolierbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum

slimline brushes metal center & plastic hub - brosses centre métallique & plastique -
Cepillos con huelo metálico y plastica - spazzole con centro metálico e plastica

Art.-Nr. art.-no.	Farbe color	Härte grade	Ø in mm Ø in mm
----------------------	----------------	----------------	--------------------

Chungking Borsten - bristle - soie de Tchong-King - cerda - setola

120-42	●	++++	42
120-49	●	+++	49
120-49S	●	++++	49
120-60	●	+++	60
120-38N	●	feine Stoffeinkl.	38
120-49N	●	feine Stoffeinkl.	49
121-49	○	+++	49
121-60	○	+++	60



Pferdehaar - horse hair - crin de cheval - crin de caballo - crine de cavallo

122-49	●	++	49
122-60	●	++	60
123-49	●	+	49
123-60	●	+	60



Ziegenhaar - goats hair - poil de chevre - pelo de cabra - peli di capra

124-42	○	0	42
124-49	○	0	49
124-60	○	0	60
		Extra Hart / extra hard	++++
		Hart / hard	+++
		Medium Hart / medium hard	++
		Medium Weich / medium soft	+
		Weich / soft	0





Schmalpolierbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum

slimline brushes metal center & plastic hub - brosses centre métallique & plastique -
cepillos con huelo metálico y plastica - spazzole con centro metallico e plastica

Art.-Nr. art.-no.	Härte grade	Ø in mm Ø in mm
----------------------	----------------	--------------------

Baumwolle weiß, shirting weiß - cotton - coton - algodon - filo di cotone

129SH-50	fein	50
129SH-65	fein	65



Mako bunt

129M-50	extra fein	50
129M-70	extra fein	70




Baumwollgarn, cotton - coton - algodón - cotone

129B-50		50
---------	--	----



Wildleder, chamois leather - peau de chamois - piel de ante - pelle di camoscio

129L-50		50
129L-85		85






Schmalpolierbürste mit Metallkern und Metallzentrum

slimline brushes metal hub - brosses centre métallique -
cepillos con huelos metálico - spazzole con centro metallico

Art.-Nr. art.-no.	Farbe color	Härte grade	Ø in mm Ø in mm
----------------------	----------------	----------------	--------------------

Chungking Borste - bristle - soie de Tchong-King - cerda - setola

100-42	●	++++	42
100-49	●	+++	49
100-49S	●	++++	49
100-60	●	+++	60
101-49	○	+++	49
101-60	○	+++	60




Pferdehaar - horse hair - crin de cheval - crin de caballo - crine de cavallo

102-49	●	++	49
102-60	●	++	60
103-49	●	+	49
103-60	●	+	60



Ziegenhaar - goats hair - poil de chevre - pelo de cabra - peli di capra

104-49	○	0	49
104-60	○	0	60



Extra Hart / extra hard	++++
Hart / hard	+++
Medium Hart / medium hard	++
Medium Weich / medium soft	+
Weich / soft	0



Schmalpolierbürste mit Metallkern und Metallzentrum

slimline brushes metal hub - brosses centre métallique -
cepillos con hielos metálico - spazzole con centro metallico

Reihen, 1	rows, 2	rangs, hileras, file	Stärke thickness	Ø in mm Ø in mm
--------------	------------	----------------------------	---------------------	--------------------

Messingdraht gewellt, brass crimped - laiton ondulé - laton ondulado - ottone onde

113-0150	113-0250	0,06	50
113-1150	113-1250	0,08	50
113-2150	113-2250	0,10	50



Bessemer Stahldraht, gewellt, steel crimped - acier ondulé - acero ondulado - acciaio onde

114-1150	114-1250	0,08	50
114-2150	114-2250	0,10	50



Edelstahldraht V2a, gewellt, high-grade-steel - acier inoxydable - el acero fino - acciaio temperato

116-2150		0,10	50
----------	--	------	----



Neusilberdraht gewellt, nickel-silver - maillechort - alpaca - acciaio special

117-0150		0,06	50
117-1150	117-1250	0,08	50





Polierschwabbeln

polishing discs - disques de polissage - disco de pulido - dischi per lucidare

Art.-Nr. art.-no.	Material material	Lagen discs	Ø in mm Ø in mm
----------------------	----------------------	----------------	--------------------

Polierschwabbeln mit Kunststoff, cloth disc with plastic core

43B1100	Leinen weiß / cotton	24	100
43B2100	Leinen weiß / cotton	40	100
43FL1100	Flanell / flannel	12	100
43FL2100	Flanell / flannel	20	100
43F6100	Filztuch / felt cloth	6	100
43L5090	Leder / leather	5	90
43L7090	Leder / leather	7	90
43L10090	Leder / leather	10	90
43M5090	Micro Leder / microfibre leather	5	90



NEU!!!

Polierschwabbel Scotch Brite (weiß ohne Schleifmittel)

cloth disc Scotch Brite (white, no grain - sans grain - sin grando - senza grana)

43VS1	fein weiß / fine white	2	90
43VS2	medium fine / anthracite	2	90
43VSM	medium red	2	90
43VSH	hard brown	2	90



Faltenschwabbel Metallkern und Kunststoffkern, cloth disc with slight pleats, metal center and plastic hub

43N100F	Nessel / muslin (o. Abb)		100
436640	rosa / pink		85
436650	weiß weich / white soft		100
436660	Flanell / flannel		100



Nesselschwabbel mit Metallkern, muslin discs with metal hub

42N1085	Nessel / muslin		85 x 10
42N1100	Nessel / muslin		100 x 10
42N2085	Nessel / muslin		85 x 20
42N2100	Nessel / muslin		100 x 20





Polierschwabbel mit Lederkern

cloth disc with leather core - disques coton avec centre cuire -
discos de tela con centro de cureo - disco cotone centro cuoio

Art.-Nr. art.-no.	Ø in mm Ø in mm	Breite in mm width in mm
----------------------	--------------------	-----------------------------

Baumwollschwabbel fein weiß, cotton cloth disc - disques en coton - discos de algodón - spazzole di cotone

41B1100	100	10
41B2100	100	20
41B2125	125	20
41B2150	150	20



Nesselschwabbel, muslin disc - disques de mousseline - discos de algodón - spazzole in mussolina

41N1085	85	10	
41N1100	100	20	
41N2080	80	20	
41N2085	85	20	
41N2100	100	20	
41N2100G	100	20	gesteppt / stiched



Flanellschwabbel, flanel disc - disques de flanelle - discos de franela - spazzole in flanela

41F1100	100	10
41F2100	100	20



Makoschwabbeln Leder- oder Metallkern, maco disc - disques de maco - discos de maco - spazzole in maco

Variable Ø



Inlettschwabbeln Leder- oder Metallkern, new inlett, fine cloth brush

Variable Ø





Baumwollrundbürsten auf Holzkern

cotton brushes wood core - brosses en coton centre en bois -
cepillos de algodón hielos madera - spazzole filo di cotone con legno

Art.-Nr. Ø in mm
art.-no. Ø in mm

breite form, width shape

000	50 x 20
001	60 x 30
002	70 x 30
003	80 x 40
004	100 x 45
004-S	110 x 50
005	120 x 40
010-45	150 x 45



schmale form, small shape

000-15	50 x 15
004-20	100 x 20
006	60 x 18
007	70 x 18
008	80 x 24
009	95 x 36





Ringriegel

conical ringbrushes - cepillos cónicos para anillos -
spazzole coniche per anelli

Art.-Nr.
art.-no.

Ø in mm
Ø in mm

Baumwollriegel, cotton yarn

300-01	standard	standard
300-02	groß	big
300-03	schmal	narrow
300-04	extra schmal	extra narrow
300-05	Nylonschlauch	flexible hose
300-06	groß mit Schlauch	big, flexible hose
300-07	Filzkappe	felt cup



Borstenriegel, Chungking, stiff black bristle

300-20	standard	standard
--------	----------	----------



Drahriegel, gewellt, konisch, crimped wire

300-30	Messing	brass wire	0,06
300-31	Messing	brass wire	0,08
300-32	Messing	brass wire	0,10
300-41	Stahl	steel wire	0,08



Filzriegel, felt

300-50	ohne Holz	without wood	70/21/13
300-51	kurzes Holz	small wood	75/70/21/13
300-51G	kurzes Holz	small wood	85/80/22/14
300-52	langes Holz	long wood	120/80/22/14
300-53	mit Filzscheibe	with felt wheel	120/80/21/13 + 60/20



Chungking Brettpinsel, bench brush

374





Miniaturbürsten

brushes - brosses - cepillos - spazzolini

Art-Nr. unmontiert unmounted	Art-Nr. montiert mounted	Farbe color	Härte grade	Ø in mm Ø in mm
------------------------------------	--------------------------------	----------------	----------------	--------------------

Chungking Borste, bristle - soie de Tchong-King - cerda - setola

2000-17U	2100-17H	●	+++	17
2000-19U	2100-19H	●	+++	19
2000-21U	2100-21H	●	+++	21
2000-23U	2100-23H	●	+++	23
2000-25U	2100-25H	●	+++	25
2000-30U	2100-30H	●	+++	30



2001-17U	2101-17H	○	+++	17
2001-19U	2101-19H	○	+++	19
2001-21U	2101-21H	○	+++	21
2001-23U	2101-23H	○	+++	23
2001-25U	2101-25H	○	+++	25



Pferdehaar, horse hair - crin de cheval - crin de caballo - crine de cavallo

2002-17U	2102-17H	●	++	17
2002-19U	2102-19H	●	++	19
2002-21U	2102-21H	●	++	21
2002-23U	2102-23H	●	++	23
2002-25U	2102-25H	●	++	25



2003-17U	2103-17H	●	+	17
2003-19U	2103-19H	●	+	19
2003-21U	2103-21H	●	+	21
2003-23U	2103-23H	●	+	23
2003-25U	2103-25H	●	+	25



Extra Hart / extra hard	++++
Hart / hard	+++
Medium Hart / medium hard	++
Medium Weich / medium soft	+
Weich / soft	0

Schaft Ø : 2,34 mm oder 3,0 mm
shank Ø : 2,34 mm or 3,0 mm



Miniaturbürsten

brushes - brosses - cepillos - spazzolini

Art-Nr. unmontiert unmounted	Art-Nr. montiert mounted	Farbe color	Härte grade	Ø in mm Ø in mm
------------------------------------	--------------------------------	----------------	----------------	--------------------

Ziegenhaar, goat hair - poil de chèvre - pelo de cabra - pelo di capra

2004-17U	2104-17H	●	0	17
2004-19U	2104-19H	●	0	19
2004-21U	2104-21H	●	0	21
2011-17U	2111-17H	○	0	17
2011-19U	2111-19H	○	0	19
2011-21U	2111-21H	○	0	21
2011-23U	2111-23H	○	0	23
2011-25U	2111-25H	○	0	25



Art-Nr. unmontiert unmounted	Art-Nr. montiert mounted	Farbe color	Stärke thickness	Ø in mm Ø in mm
------------------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------	--------------------

Nylon, nylon - nylon - nilón - nailon

2023-17U	2123-17H		0,25	17
2023-19U	2123-19H		0,25	19
2023-21U	2123-21H		0,25	21
2023-23U			0,25	23
2023-25U			0,25	25
	2124-21H		0,30	21



Extra Hart / extra hard ++++
Hart / hard +++
Medium Hart / medium hard ++
Medium Weich / medium soft +
Weich / soft 0

Schaft Ø : 2,34 mm oder 3,0 mm
shank Ø : 2,34 mm or 3,0 mm



Miniaturbürsten

brushes - brosses - cepillos - spazzolini

Art-Nr. unmontiert unmounted	Art-Nr. montiert mounted	Stärke size	Ø in mm Ø in mm
------------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------

Messingdraht, brass wire - fil de laiton - latón - ottone

2031-17U	2131-17H	0,08	17
2031-19U	2131-19H	0,08	19
2031-21U	2131-21H	0,08	21
2031-23U	2131-23H	0,08	23
2031-25U	2131-25H	0,08	25
2031-30U	2131-30H	0,08	30
2032-21U	2132-21H	0,10	21
2032-25U	2132-25H	0,10	25
2033-21U	2133-21H	0,12	21
2034-21U	2134-21H	0,15	21



Stahldraht, steel wire - fil d'acier - acero - acciaio

2041-17U	2141-17H	0,08	17
2041-19U	2141-19H	0,08	19
2041-21U	2141-21H	0,08	21
2041-23U	2141-23H	0,08	23
2041-25U	2141-25H	0,08	25
2042-21U	2142-21H	0,10	21
2043-21U	2143-21H	0,12	21



Silberdraht, silver wire - fil d'argent - acero especial - acciaio speciale

2051-19U	2151-19H	0,08	19
2051-21U	2151-21H	0,08	21
2052-19U	2152-19H	0,10	19
2052-21U	2152-21H	0,10	21
2053-21U	2153-21H	0,12	21



Schaft Ø : 2,34 mm oder 3,0 mm
shank Ø : 2,34 mm or 3,0 mm




Miniaturschwabbeln Ø 22 mm

miniature polishing discs - disques miniature à polir -
discos miniatura para el pulido - dischi miniatur per lucidare

Art.-Nr.
art.-no.

Flanellschwabbel, flannel cloth - flanelle - franela - flannella

209FL-U unmontiert / unmounted
219FL-H montiert / mounted



Baumwollschwabbel, cloth disc - disques coton - discos de tela - spazzole cotone

209B-U unmontiert / unmounted
219B-H montiert / mounted
219BF-H montiert / mounted extra voll, fein



Filztuchschwabbel, felt disc - disques feutre - discos de fieltro - spazzole feltro

209F-U unmontiert / unmounted
219F-H montiert / mounted



Lederschwabbel, chamois leather - peau de chamois - piel de ante - pelle di camoscio

209L-U unmontiert / unmounted 4 Lagen
219L-H montiert / mounted 4 Lagen
219L-5H montiert / mounted 5 Lagen



Makoschwabbel, maco disc - disques de maco - discos de maco - spazzole in maco

209M-U unmontiert / unmounted
219M-H montiert / mounted
219MG-H montiert / mounted gesteppt / stiched



Nesselschwabbel, muslin disc - disques de mousseline - discos de algodón - spazzole in mussola

209S-U unmontiert / unmounted Nessel weiß, fein
219S-H montiert / mounted Nessel weiß, fein

Schaft Ø : 2,34 mm oder 3,0 mm
shank Ø : 2,34 mm or 3,0 mm





Miniaturrelche

miniature brushes cup shaped - brosses miniatures en forme de coupe -
cepillos de miniatura, forma de copa - copette

Art.-Nr.
art.-no.

Chungking Borste, bristle - soie de Thcong-King - cerda - setola

2200-H	Handstück / handpiece	+++
2201-H	Handstück / handpiece	+++



Ziegenhaar, goats hair - poil de chèvre - pelo de cabra - pelo di capra

2211-H	Handstück / handpiece	0
--------	-----------------------	---



Nylon, nylon - nylon - nilón - nailon

2220-H	Handstück / handpiece	0,10 mm
--------	-----------------------	---------



Messingdraht, brass wire - fil de laiton - latón - ottone

2231-H	Handstück / handpiece	0,08 mm
2232-H	Handstück / handpiece	0,10 mm



Stahldraht, steel wire - fil d'alcier - acero - acciaio

2241-H	Handstück / handpiece	0,08 mm
2242-H	Handstück / handpiece	0,10 mm



Silberdraht, silver wire - fil d'argent - acero especial - acciaio speciale

2251-H	Handstück / handpiece	0,08 mm
--------	-----------------------	---------



Minicup und Pinsel mit Winkelstück, cup brushes and pencil end brushes with RA

SIC = ohne Polierpaste / without using polishing paste



2291-R
Borste weiß
Hart / hard
Weich / soft



2293-R
Nylon
+++
0



2320-RS
Nylon



22SIC-R



239SIC-R
Siliciumcarbid



23SIC-RS



Miniaturopinsel

miniature end brushes - mini pinceaux -
pinceles de miniatura - pennelli miniatur

Art.-Nr.
art.-no.

Chungking Borste schwarz / weiß - bristle - soie de Tchong-King - cerda - setola

2300-H	montiert / mounted	+++
2300-U	unmontiert / unmounted	+++
2301-H	montiert / mounted	+++
2301-U	unmontiert / unmounted	+++



Ziegenhaar, goats hair - poil de chèvre - pelo de cabra - pelo di capra

2311-H	montiert / mounted	0
2311-U	unmontiert / unmounted	0



Nylon, nylon - nylon - nilón - nailon

2320-H	montiert / mounted
--------	--------------------



Messingdraht, brass wire - fil de laiton - latón - ottone

2331-H	montiert / mounted	0,08 mm
2331-U	unmontiert / unmounted	0,10 mm
2333-H	montiert / mounted	0,12 mm



Stahldraht, steel wire - fil d'acier - acero - acciaio

2341-H	montiert / mounted	0,08 mm
2342-H	montiert / mounted	0,10 mm
2343-H	montiert / mounted	0,12 mm



Silberdraht, silver wire - fil d'argent - acero especial - acciaio speciale

2351-H	montiert / mounted	0,08 mm glatt
2361-H	montiert / mounted	0,08 mm gewellt



Hart / hard +++
Weich / soft 0

Schaft Ø : 2,34 mm oder 3,0 mm
shank Ø : 2,34 mm or 3,0 mm



Scotch Brite zum Reinigen und Satinieren

for cleaning and satinizing - per pulire e per satinare -
à nettoyer et à satiner - para limpiar y para satinar

Art.-Nr.
art.-no.

22 mm

219SF-H	fein / grau
219SM-H	medium / rot
219SH-H	hart / braun
219S1-H	fein / weiß/ ohne Schleifmittel
219S2-H	mittel fein / anthrazit
219S3-H	mittel grob / grün



auch in 25 mm lieferbar, Preis auf Anfrage

NEU!!!

Bellfix Disc Polyamid

3M Radial Bristle Disc, sehr gut geeignet für Gold, Silber, Kupfer, Messing und andere Metalle,
Politur des Interdentalraumes

14 mm

unmontiert	montiert	
209PG14U	219PG14H	high gloss / green
209PO14U	219PO14H	gloss / orange
209PP14U	219PP14H	very fine / pink
209PB14U	219PB14H	fine / blue
209PR14U	219PR14H	medium / red
209PW14U	219PW14H	dur / white



19 mm

209PHG-U	219PHG-H	high gloss / green
209PO-U	219PO-H	gloss / orange
209PVF-U	219PVF-H	very fine / pink
209PF-U	219PF-H	fine / blue
209PM-U	219PM-H	medium / red
209PH-U	219PH-H	dur / yellow

Bellfila Silicumcarbide

Schnelle, nicht destruktive Politur von Komposit, Kompomer, Metall und Keramik,
Bearbeitung ohne Polierpaste

17 mm 19 mm 21 mm

21S2-17H	21S2-19H	21S2-21H	hard
21S6-17H	21S6-19H	21S6-21H	medium
21S1-17H	21S1-19H	21S1-21H	fine
22S2-H			hard
22S6-H			medium
22S10-H			fine
23S2-H			hard
23S6-H			medium
23S10-H			fine





Bellfila Diamant

diamond - diamant - diamante - diamante

Art.-Nr.
art.-no.

17 mm	19 mm	21 mm
21D40-17	21D40-19	21D40-21
22D40-H		
23D40-H		



Bellfix Bürsten aus abrasivem Nylon Ø 22 mm, brushes in abrasives nylon -

brosses en nylon abrasif - cepillos de nylon abrasivo - spazzolini in nylon abrasivo

Aluminiumoxid AlO

219AF-H	fein / grau	fine / fin / fino / fino
219AM-H	medium / grau	medium / médium / medio / mezzo
219AH-H	dur / grau	hard / dur / duros / dur



Siliciumcarbid SiC

219SKF-H	fein / blau	fine / fin / fino / fino
219SKM-H	medium / blau	medium / médium / medio / mezzo
219SKH-H	dur / blau	hard / dur / duros / dur



Bellfix Kelche aus abrasivem Nylon, cup-shaped - forme de coupe - forma de copa - copette

Aluminiumoxid AlO

229AF-H	fein / grau	fine / fin / fino / fino
229AM-H	medium / grau	medium / médium / medio / mezzo
229AH-H	dur / grau	hard / dur / duros / dur



Siliciumcarbid SiC

229SKF-H	fein / blau	fine / fin / fino / fino
229SKM-H	medium / blau	medium / médium / medio / mezzo
229SKH-H	dur / blau	hard / dur / duros / dur



Bellfix Pinsel aus abrasivem Nylon, pencil - pinceau - pincel - pennellini

Aluminiumoxid AlO

239AF-H	fein / grau	fine / fin / fino / fino
239AM-H	medium / grau	medium / médium / medio / mezzo
239AH-H	dur / grau	hard / dur / duros / dur



Siliciumcarbid SiC

239SKF-H	fein / blau	fine / fin / fino / fino
239SKM-H	medium / blau	medium / médium / medio / mezzo
239SKH-H	dur / blau	hard / dur / duros / dur





Gummpolierer, unmontiert - rubber polisher, unmounted

zum Ausarbeiten, Abtragen, Glätten, Vorpolitur und Hochglanz von Metallen
to elaborate, remove, smooth, prefinish and high gloss of metallic

Art.-Nr.
art.-no. Ø in mm Material

Silikonpolierer für Gold- und Silberlegierungen - silicone polisher for gold and silver alloy

SP193-01	22 x 6	grob / rough	unmontiert / unmounted	
SP193-02	22 x 3	grob / rough	unmontiert / unmounted	
SP193-03	17 x 3	grob / rough	unmontiert / unmounted	
SP193-04	22 x 4	grob / rough	unmontiert / unmounted	
SP193-05	18 x 3,5	grob / rough	unmontiert / unmounted	
SP193-06	6 x 24	grob / rough	unmontiert / unmounted	
SP193-07	7 x 20	grob / rough	unmontiert / unmounted	
SP193-08	14,5 x 2,5	grob / rough	montiert / mounted	
SP193-09	14,5 x 5	grob / rough	montiert / mounted	
SP193-10	14,5 x 2,5	grob / rough	montiert / mounted	

Diamantpolierer für Platin und Titan - diamond polisher for platin and titan

D194-1M	17 x 2,5	medium	unmontiert / unmounted	
D194-2M	20,5 x 3,5	medium	unmontiert / unmounted	
D194-3M	20 x 7	medium	unmontiert / unmounted	
D194-4M	16,5 x 5	medium	montiert / mounted	
D194-1F	17 x 2,5	fein / fine	unmontiert / unmounted	
D194-2F	20,5 x 3,5	fein / fine	unmontiert / unmounted	
D194-3F	20 x 7	fein / fine	unmontiert / unmounted	
D194-4F	16,5 x 5	fein / fine	montiert / mounted	
D194-1SF	17 x 2,5	superfein / super fine	unmontiert / unmounted	
D194-2SF	20,5 x 3,5	superfein / super fine	unmontiert / unmounted	
D194-3SF	20 x 7	superfein / super fine	unmontiert / unmounted	
D194-4SF	16,5 x 5	superfein / super fine	montiert / mounted	

Mandrell für unmontiert auf Anfrage
Mandrel for unmounted per inquire



Gummipolierer, unmontiert - rubber polisher, unmounted

zum Ausarbeiten, Abtragen, Glätten, Vorpolitur und Hochglanz von Metallen
to elaborate, remove, smooth, prefinish and high gloss of metallic

Art.-Nr. Ø in mm Material
art.-no.

Silikonpolierer für Prothesenkunststoffe, montiert - silicone polisher for prosthesis plastics, mounted

S195-1G	12 x 22	grob / rough
S195-2G	10 x 20	grob / rough
S195-3G	5,6 x 16	grob / rough
S195-4G	10 x 24	grob / rough
S195-5G	15 x 17	grob / rough
S195-1M	12 x 22	medium
S195-2M	10 x 20	medium
S195-3M	5,6 x 16	medium
S195-4M	10 x 24	medium
S195-5M	15 x 17	medium
S195-1F	12 x 22	fein / fine
S195-2F	10 x 20	fein / fine
S195-3F	5,6 x 16	fein / fine
S195-4F	10 x 24	fein / fine
S195-5F	15 x 17	fein / fine



Bellflex unmontiert / unmounted

effektive Politur auf Titan, Platin und anderen Metallen, effective polish on titan, platin and other metal


BF209-G	22 x 3	grob / rough
BF209-M	22 x 3	medium
BF209-F	22 x 3	fein / fine



Belldia montiert / mounted

Diamantpolierer für Hochglanz auf Keramik, auch für Metalle geeignet
diamond polishing for high gloss on ceramics, also on metal

BD209-1F	17	fein / fine
BD209-2F	11	fein / fine
BD209-3F	4 x 13	fein / fine
BD209-1M	17	medium
BD209-2M	11	medium
BD209-3M	4 x 13	medium





Polierfilze

polishing felt - feutre pour polissage -
feltro para pulir - spazzole di feltros

Art-Nr. Ø in mm
art.-no. Ø in mm

Filzkegel, felt cone

150-00	60 x 30
150-01	55 x 25
150-02	50 x 25
150-03	50 x 20
150-04	45 x 25
150-05	40 x 20
150-06	35 x 20
150-07	25 x 15
150-08	20 x 10
150-09	15 x 6



Filzscheiben, felt discs

160-00	150 x 20
160-01	125 x 30
160-02	100 x 20
160-05	80 x 20
160-07	70 x 20
160-09	60 x 20
160-11	60 x 12
160-12	60 x 10
160-14	50 x 20
160-15	50 x 12
160-16	50 x 10
160-18	40 x 12
160-20	30 x 10



Filzlinsen, felt lenses

170-01	60 x 10
170-03	50 x 10
170-05	40 x 10





Kleinpulierfilze

small polishing felt - petit feutre pour polissage -
pequéno, cono de fieltro para pulir - pazzolini die feltros

Art.-Nr.
unmontiert
unmounted

Art.-Nr.
montiert
mounted

Ø in mm
Ø in mm

Kleinfilzscheiben

180-17U
180-22U
180-25U



190-17H
190-22H
190-25H



17 x 5
22 x 5
25 x 6

Kleinfilzlinzen

181-12U
181-17U
181-22U
181-25U



191-17H
191-22H
191-25H



12 x 3
17 x 5
22 x 5
25 x 5

Kleinpulierfilze montiert

192-00H
192-01H
192-02H
192-03H
192-04H
192-05H
192-06H
192-07H
192-08H
192-09H
192-10H
192-11H
192-12H
192-13H
192-14H
192-15H
192-16H
192-17H



11 x 8
13 x 9
11 x 8
11 x 8
15 x 7
13 x 9
13 x 9
12 x 8 x 12
18 x 8a x 6
15 x 4
15 x 6
15 x 10
15 x 8
15 x 12
15 x 8
15 x 10
8
10



Messingdraht gewellt

brass crimped - laiton ondulé - laton ondulado - ottone onde

Art.-Nr. art.-no.	Stärke thickness	Kern core	Ø in mm Ø in mm
----------------------	---------------------	--------------	--------------------

2 Reihen, rows / *B-9

03-02070	0,06	30	50-70
03-02085	0,06	35	75-85
03-22085	0,10	35	75-85



3 Reihen, rows / *B-12

03-03070	0,06	30	50-70
03-03100	0,06	40	100
03-03120	0,06	50	120
03-13070	0,08	30	50-70
03-13085	0,08	35	75-85
03-13100	0,08	40	100
03-23085	0,10	35	75-85
03-23100	0,10	40	100
03-23120	0,10	50	120
03-43085	0,15	35	75-85



4 Reihen, rows / *B-20

03-04070	0,06	30	50-70
03-04085	0,06	35	75-85
03-04100	0,06	40	100
03-04120	0,06	50	120
03-14070	0,08	30	50-70
03-14085	0,08	35	75-85
03-14100	0,08	40	100
03-14120	0,08	50	120
03-24070	0,10	30	50-70
03-24085	0,10	35	75-85
03-24100	0,10	40	100
03-24120	0,10	50	120
03-34070	0,12	30	50-70
03-34085	0,12	35	75-85
03-34100	0,12	40	100
03-34120	0,12	50	120
03-44085	0,15	35	75-85
03-44100	0,15	40	100
03-44120	0,15	50	120



5 Reihen, rows / *B-24

03-15100	0,08	40	100
03-25100	0,10	40	100
03-35100	0,12	40	100

6 Reihen, rows / *B-28

03-36100	0,12	40	100
----------	------	----	-----

Weitere Abmessungen auf Anfrage
more dimensions on request

Bohrung, bore, alésage, agujero, buco = 6 mm

*B = Breite, width, largeur, anchura, larghezza = mm



Bessemer Stahldraht, gewellt

steel crimped - acier ondulé - acero ondulado - acciaio onde

Art.-Nr. art.-no.	Stärke thickness	Kern core	Ø in mm Ø in mm
----------------------	---------------------	--------------	--------------------

2 Reihen, rows / *B-9

04-12100	0,08	40	100
04-32070	0,12	30	50-70

3 Reihen, rows / *B-12

04-03070	0,06	30	50-70
04-23085	0,10	35	75-85
04-23100	0,10	40	100
04-33085	0,12	35	75-85

4 Reihen, rows / *B 20

04-14070	0,08	30	50-70
04-14085	0,08	35	75-85
04-14100	0,08	40	100
04-24085	0,10	35	75-85
04-24100	0,10	40	100
04-34085	0,12	35	75-85
04-34100	0,12	40	100
04-44100	0,15	40	100
04-44120	0,15	50	120



Gußstahl - Spezial Mattierungsbürste - 3 reihig

cast steel satinizing brush - 3 rows

06-43120	0,15	40	120
----------	------	----	-----



Neusilber, gewellt

nickel-silver - maillechort - alpaca - special acciaio

3 Reihen, rows / *B-12

07-13100	0,08	40	100
----------	------	----	-----

4 Reihen, rows / *B 20

07-04100	0,06	40	100
07-14085	0,08	35	75-85
07-14100	0,08	40	100
07-24100	0,10	40	100

Weitere Abmessungen auf Anfrage
more dimensions on request

Bohrung, bore, alésage, agujero, buco = 6 mm
*B = Breite, width, largeur, anchura, larghezza = mm





Palatinalkopfbürsten mit Kunststoffkern

cup brush - brosse champignon - cepillo de copa spazzole testa

Art.-Nr. rund round	Art.-Nr. zylindrisch cylindric	in mm in mm
---------------------------	--------------------------------------	----------------

Naturborste schwarz, natural bristle - soie nature - cerda naturaleza - setola naturale

140-30P		30
140-35P		35
140-40	140-40Z	40
140-50	140-50Z	50
140-60	140-60Z	60
140-70	140-70Z	70
140-80	140-80Z	80



Messingdraht gewellt 0,08, brass wire crimped - fil de laiton ondulé - láton ondulado - ottone ondo 0,08

143-135		35
143-140	143-140Z	40
143-150	143-150Z	50
143-170	143-170Z	70
143-180	143-180Z	80



Bohrerreinigungsbürsten,

burs cleaning brushes - brosses pou le nettoyage des fraises - limpia-fresas - spazzole per la pulitura di frese

Art.-Nr. art.-no.	Stärke thickness	Maß size
----------------------	---------------------	-------------

Messingdraht gewellt, brass wire crimped - fil de laiton ondulé - láton ondulado - ottone ondo

318	0,15	55 x 23
319	0,15	70 x 28





Uhrmacherbürsten

hand brush - brosse à main - cepillo de mano - spazzole à mano

Art.-Nr. art.-no.	Material material	Reihen rows	Länge in mm length in mm
----------------------	----------------------	----------------	-----------------------------

Glasgow

4G-42600	Kalkutta falb, sehr hart	4	260
4G-42601	Borste weiß, hart	4	260
4G-42602	Borste hell, medium hart	4	260
4G-42603	Pferdehaar weiß, weich	4	260
4G-42604	Ziegenhaar weiß, extra weich	4	260



Auswaschbürsten

46-2220	Borste schwarz, hart	2	220
46-3220	Borste schwarz, hart	3	220
46-4220	Borste schwarz hart	4	220
46-4220P	Borste schwarz hart mit Plexiglasgriff	4	220
46-5215	Borste schwarz, hart	5	215
4Z-4220	Ziegenhaar weiß, sehr weich	4	220
4P6-4220	Nylon weiß, mittelhart	4	220
46-3280	Borste schwarz, hart	3	280
46-4280	Borste schwarz, hart	4	280



Auswaschbürsten Safco gebogen

46-3200	Borste schwarz, hart	3	200
---------	----------------------	---	-----



Industriezahnbürste

46-3150K	Borste schwarz, mittelhart	3	150
----------	----------------------------	---	-----





Messinghandbürste

brass hand brush - brosse à main du laiton -
cepillo de mano, latón - spazzole à mano di ottone

Art.-Nr. art.-no.	Stärke thickness	Reihen rows	Länge in mm length in mm
----------------------	---------------------	----------------	-----------------------------

4M0-3220	0,06	3	220
4M0-4220	0,06	4	220
4M1-3220	0,08	3	220
4M1-4220	0,08	4	220
4M2-3220	0,10	3	220
4M2-4220	0,10	4	220
4M3-4220	0,12	4	220
4M4-4220	0,15	4	220



4M2-3160	0,10	3	160 gebogen
4M4-3160	0,15	3	160 gebogen



Stahlhandbürste, steel hand brush - brosse à main de l'acier - cepillo de mano, acero - spazzole à mano d'acciaio

4S2-4220	0,10	4	220
4S4-4220	0,15	4	220



Handwaschbürste, scrub brush

Art.-Nr. art.-no.	Beschreibung description
----------------------	-----------------------------

035-6HBN	Kunststoffkörper farbig, Nylon weiß 4/6-rhg.
----------	---

035-8HBB	Kunststoffkörper farbig, Naturborste hell 4/8-rhg.
----------	---





Mattierungsscheiben, Scotch-Brite

satining disc - satinage en feutre -
satinado de fieltro - satinare di metallico

Art.-Nr. art.-no.	Ø in mm Ø in mm	Breite in mm width in mm	
340-10M6	100	10	fine
340-15M6	100	15	fine
340-30M6	100	30	fine
340-30M7	100	30	very fine
345-30M6	150	30	fine
345-30M7	150	30	very fine



Fibrebürsten „ Super“ , tambico fibre

Art.-Nr. art.-no.	Reihen rows	Ø in mm Ø in mm
350-3150	3	150
350-6150	6	150



Sisalscheiben

Art.-Nr. art.-no.	Ø in mm Ø in mm	Breite in mm width in mm
360-1	200	20
360-2	180	20





Werkzeugständer Polierset

tool holder

Art.-Nr.
art.-no.

LABOR, laboratory

WZS02



SCHMUCK, jewellery

WZS03



Werkzeugständer, leer, tool holder, empty

Art.-Nr.

Farbe

WZS01

rot / red
blau / blue





Drehzahltable 1/min

	800	1.500	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	
ZR -Bürsten																			
-Haare																			
-Borsten																			
-Draht																			
-Schwabbeln																			
Polierschwabbeln																			
Kleinpulierflize																			
Pulierflize																			
Pulierbürsten																			
Schmalpulierbürsten																			



LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Preise verstehen sich netto, ohne Mehrwertsteuer und gelten ab Lieferwerk Birkenfeld, ausschließlich Porto + Verpackung.

Unsere Preise sind freibleibend. Aufgrund möglicher Preissteigerungen behalten wir uns Preiserhöhungen ohne vorherige Ankündigung vor. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellwert pro Auftrag € 50,- (Inland).

Liefermöglichkeit und technische Änderungen, soweit sie eine Verbesserung darstellen, bleiben vorbehalten.

Preisirrtum vorbehalten.

LIEFERZEITEN

Die Lieferzeiten sind freibleibend. Falls Termine überschritten werden müssen, können wir nicht schadenersatzpflichtig gemacht werden.

VERSAND, LIEFERUNG

Der Versand erfolgt auf dem günstigsten Wege ab Werk.

Verlust oder Beschädigungen sind sofort zu melden.

Versand durch Eilboten oder Schnellpaket erfolgt nur auf Wunsch.

SONDERANFERTIGUNGEN

Sonderanfertigungen können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

BEANSTANDUNGEN

Beanstandungen sind sofort nach Erhalt der Sendung, spätestens jedoch 8 Tage nach Eingang, geltend zu machen. Für verspätete Meldungen müssen wir jegliche Verpflichtungen ablehnen.

Für Schäden, die sich später herausstellen, übernehmen wir die Verpflichtung der Instandhaltung nur, wenn nachweisbar mangelhaftes Material bei der Herstellung der Ware verwendet wurde.

MÄNGELHAFTUNG

Wenn Mängel vorliegen hat der Kunden das Recht der gesetzlichen Mängelbeseitigung (Wandlung, Minderung). Bei versteckten Mängeln hat der Kunde selbstverständlich die Möglichkeit diese auch nach 8 Tagen zu reklamieren. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Folgekosten, sind ausgeschlossen.

EIGENTUMSVORBEHALT

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

für beide Teile ist Pforzheim.

BESTELLMHINWEISE


Bitte unbedingt bei Bestellung angeben:

1. Art.-Nr.
2. Stückzahl

Vergessen Sie bitte nicht Ihre Adresse!

Am schnellsten geht's per Telefon, Fax oder Email!

Tel: +49 7231 / 948890
Fax: +49 7231 / 948892
Email: info@bellotti.de
Internet: www.bellotti.de



TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT

Our prices are quoted ex works without charge and packing. They are net and subject to VAT.

Our prices are without engagement. We reserve the right to mark up our prices without advertising, if there is an increase of commodity prices.

Subject to technical changes.

Minimum order value 100,- €.

Delivery and technical changes are subject to change, as far as they bring out an improvement.

Subject to alteration of prices.

DELIVERY TIME

Delivery time is subject to confirmation. If the delivery time is exceeded, we cannot be held liable for damages.

SHIPMENT, DELIVERY

The shipment will take place at the convenient way ex works. Loss or damage have to be reported immediately. Express shipping is optional at extra cost.

SPECIAL DESIGNS

Special designs cannot be replaced or retracted.

COMPLAINTS

Complaints have to be asserted not later than 8 days after receiving the shipment. We decline any obligations for delayed notifications.

For damages, which turn out at a later date, we assume the corrective maintenance only, if it's detectable that bad material was used for the manufacture of the goods.

LIABILITY FOR DEFECTS

If there are deficiencies, the client has the right of statutory removal of defects (redhibitory action, reduction).

It's self-evident that the client has the possibility to complain later than 8 days if it's a hidden defect. Further claims, especially consequential charges, are excluded.

RETENTION OF TITLE

We keep the property in the delivered goods, up to the closing payment.

PLACE OF EXECUTION AND JURISDICTION

is Pforzheim.

ORDERING INFORMATION

Please place your order as precisely as possible:

1. Art.-No.
2. Number of items

Please do not forget your address.

The fastest way to contact us is by phone, fax or email!

Phone: +49 7231 / 948890
Fax: +49 7231 / 948892
email: info@bellotti.de
Internet: www.bellotti.de



BELLOTTI

GERMANY · SEIT 1929

rotierende polierwerkzeuge
rotating polishing instruments

Made in Germany

Carl-Benz-Str. 13
75217 Birkenfeld/Pforzheim
Germany

Tel. +49 7231 948890
Fax +49 7231 948892
info@bellotti.de

www.bellotti.de