



LISTINO PREZZI N. L/24
PRICE LIST NO. L/24
TARIF N. L/24

OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsnc@libero.it
Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com

	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
		Albero flessibile leggero (INOX o PVC) - attacco marelli	
	AF.4.00	Light flexible shaft (INOX or PVC)	73,30
		Arbre flexible leger (INOX ou PVC)	
		Albero flessibile medio (INOX o PVC) - attacco marelli	
	AF.5.00	Middle flexible shaft (INOX or PVC)	77,60
		Arbre flexible moyen (INOX ou PVC)	
		Albero flessibile medio – attacco ingranaggio	
	AF.5.I.00	Middle flexible shaft – gear coupling	105,30
		Arbre flexible moyen – attelage à engranages	
		Albero flessibile pesante (INOX o PVC) - attacco marelli	
	AF.6.00	Heavy flexible shaft (INOX or PVC)	83,70
		Arbre flexible lourd (INOX ou PVC)	
		Albero flessibile pesante – attacco ingranaggio	
	AF.6.I.00	Heavy flexible shaft – gear coupling	111,20
		Arbre flexible lourd – attelage à engranages	
		Albero flessibile con manipolo incorporato (INOX) - attacco marelli	
	AF.O.R.00	Flexible shaft with incorporated handpiece (INOX)	99,90
		Arbre flexible avec pièce à main incorporée (INOX)	
		Aspiratore portatile – 14 litri	
	AP.93.00	Portable sucker – 14 liters	306,80
		Aspirateur portable – 14 litres	
		Aspiratore portatile – 25 litri	
		Forno preriscaldamento piccolo - Potenza 1700W	
	ARIES.10.P.00	Small size pre heating oven - Power 1700W	1.265,00
		Four de prechauffage petit - Puissance 1700W	
		Forno preriscaldamento medio - Potenza 2400W	
	ARIES.10.M.00	Medium size pre heating oven - Power 2400W	1.528,00
		Four de prechauffage moyen - Puissance 2400W	
		Forno preriscaldamento grande - Potenza 2850W	
	ARIES.10.G.00	Large size pre heating oven - Power 2850W	1.834,00
		Four de prechauffage grand - Puissance 2850W	
		Forno preriscaldamento programmabile piccolo - Potenza 1700W	
	ARIES.11.P.00	Small programmable pre heating oven - Power 1700W	1.600,00
		Four de prechauffage programmable petit - Puissance 1700W	
		Forno preriscaldamento programmabile medio - Potenza 2400W	
	ARIES.11.M.00	Medium Programmable pre heating oven - Power 2400W	1.834,00
		Four de prechauffage programmable moyen - Puissance 2400W	
		Forno preriscaldamento programmabile grande - Potenza 2850W	
	ARIES.11.G.00	Large programmable pre heating oven - Power 2850W	2.142,00
		Camino aspirazione fumi	
	ARIES.AS.00	Smoke sucking funnel	200,00
		Cheminée d'aspiration fumée	



	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	BA.86.2V	Box aspirazione con 2 aspirazioni variabili	2.244,00
		Suction box with 2 variable suctions	
		Box aspirant avec 2 aspirations réglables	
	BA.86.F/V	Box aspirazione con 1 aspirazione fissa e 1 aspirazione variabile	2.241,00
		Suction box with 1 fixed suction and 1 variable suction	
		Box aspirant avec 1 aspiration fixe et 1 aspiration réglable	
	BETA.1.00	Sabbiatrice - 1 modulo	652,00
		Sand-blaster - 1 sand-container	
		Sableuse - 1 cylindre	
	BETA.1.R.00	Sabbiatrice - 1 modulo + riciclo	808,00
		Sand-blaster - 1 sand-container + recycling system	
		Sableuse - 1 cylindre + système de recyclage	
	BETA.2.00	Sabbiatrice - 2 moduli	857,00
		Sand-blaster - 2 sand-containers	
		Sableuse - 2 cylindres	
	BETA.2R.00	Sabbiatrice - 2 moduli + riciclo	1.013,00
		Sand-blaster - 2 sand-containers + recycling system	
		Sableuse - 2 cylindres + système de recyclage	
	BIP.1.06.00	Pulitrice - G' 2.800 - Kw 0,40	429,00
		Polishing lathe - 2,800 Rpm - Kw 0.40	
		Tour à polir - 2.800 T/m - Kw 0,40	
	BIP.2.06.00	Pulitrice - G' 1.400/2.800 - Kw 0,40	516,00
		Polishing lathe - 1,400/2,800 Rpm - Kw 0.40	
		Tour à polir - 1.400/2800 T/m - Kw 0,40	
	FOX.10.00	Mescolatore sottovuoto con pompa e supporto a muro - 400 G/min - 140 W	1.100,00
		Automatic vacuum mixer with pump, wall stand - 400 Rpm - 140 W	
		Malaxeur à vide avec pompe inclus, suorte à mur - 400 T/m - 140 W	
	FOX.10.T.00	Mescolatore sottovuoto con pompa e supporto da tavolo - 400 G/min - 140 W	1.150,00
		Automatic vacuum mixer with pump, table stand - 400 Rpm - 140 W	
		Malaxeur à vide avec pompe inclus, suorte à table - 400 T/m - 140 W	
	FOX.32.00	Mescolatore sottovuoto con pompa, 32 prog. e supp. a muro - 0 - 400 G/min - 140 W	1.410,00
		Automatic vacuum mixer with 32 programs, pump and wall stand - 0 - 400 Rpm - 140 W	
		Malaxeur à vide avec 32 programme, pompe et suorte à mur - 0 - 400 T/m - 140 W	
	FOX.32.T.00	Mescolatore sottovuoto con pompa, 32 prog. e supp. tavolo - 0 - 400 G/min - 140 W	1.465,00
		Automatic vacuum mixer with 32 programs and table stand - 0 - 400 Rpm - 140 W	
		Malaxeur à vide avec 32 programme, pompe et suorte à table - 0 - 400 T/m - 140 W	



	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	FV.80.00	Motore da laboratorio - G' 18000 - Kw 0,15 - attacco Marelli	183,50
		Motor for laboratory - 18,000 Rpm - Kw 0.15	
		Moteur de laboratoire - 18.000 T/m - Kw 0,15	
	FV.42.00	Motore da laboratorio - G' 20.000 - Kw 0,2 - attacco Marelli	191,30
		Motor for laboratory - 20,000 Rpm - Kw 0.2	
		Moteur de laboratoire - 20.000 T/m - Kw 0,2	
	FV.42.S.00	Motore da laboratorio - G' 24.000 - Kw 0,24 - attacco Marelli	202,40
		Motor for laboratory - 24,000 Rpm - Kw 0.24	
		Moteur de laboratoire - 24.000 T/m - Kw 0,24	
	FV.42.I.00	Motore da laboratorio - G' 20.000 - Kw 0,2 - trasmiss.ingranaggio	202,20
		Motor for laboratory - 20,000 Rpm - Kw 0.2 - with gear coupling	
		Moteur de laboratoire - 20.000 T/m - Kw 0,2 - avec transmission engrange	
	FV.42.SI.00	Motore da laboratorio - G' 24.000 - Kw 0,24- con trasmiss.ingranaggio	211,80
		Motor for laboratory - 24,000 Rpm - Kw 0.24-with gear coupling	
		Moteur de laboratoire - 24.000 T/m - Kw 0,24 - avec transmission engrange	
	GP.92.4	Generatore di vapore - 3 Litri - 3 Bar	843,00
		Steam cleaner - 3 Liters - 3 Bar	
		Générateur à vapeur - 3 Litres - 3 Bar	
	GP.21.B.00	Generatore di vapore - 5 Litri - 5 Bar	1.550,00
		Steam cleaner - 5 Liter - 5 Bar	
		Générateur à vapeur- 5 Litres - 5 Bar	
	GP.21.9.00	Generatore di vapore - 9 Litri - 5 Bar - con ricarica acqua automatico	2.397,00
		Steam cleaner - 9 Liter - 5 Bar - automatic water feeding	
		Générateur à vapeur - 9 Litres - 5 Bar - charge d'eau automatique	
	M.79.L2.00	Manipolo con leva cambio utensile veloce - pinza 2,35 mm. opp. 3 mm.	102,00
		Hand piece with quickchange lever - 2.35 mm. or 3 mm. collet	
		Pièce à main avec levier - griffe 2,35 mm. ou 3 mm.	
	MO.4.00	Manipolo con 4 pinze - 0 - 1 - 2,35 - 3 mm	69,50
		Hand piece with 4 collets - 0 - 1 - 2.35 - 3 mm	
		Pièce à main avec 4 griffes - 0 - 1 - 2,35 - 3 mm	
	MOLE.97.00	Fresatore	633,50
		Milling machine	
		Detoureuse	
	MS.1.00	Sabbatrice con aspiratore - 1 modulo	1.124,00
		Sand-blaster - 1 sand-container, built-in suction	
		Sableuse - 1 cylindre - aspirateur incorporé	
	MS.1.R.00	Sabbatrice con aspiratore - 1 modulo + riciclo	1.280,00
		Sand-blaster - 1 sand-container, built-in suction and recycling system	
		Sableuse - 1 cylindre - aspirateur incorporé + système de recyclage	
	MS.2.00	Sabbatrice con aspiratore - 2 moduli	1.430,00
		Sand-blaster - 2 sand-containers, built-in suction	
		Sableuse - 2 cylindres - aspirateur incorporé	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsncl@libero.it
Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com




	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	MS.2.R.00	Sabbiatrice con aspiratore - 2 moduli + riciclo Sand-blaster - 2 sand-containers, built-in suction and recycling system Sableuse - 2 cylindres - aspirateur incorporé + système de recyclage	1.586,00
	MS.3.00	Sabbiatrice con aspiratore - 3 moduli Sand-blaster - 3 sand-containers, built-in suction Sableuse - 3 cylindres - aspirateur incorporé	1.770,00
	MS.3.R.00	Sabbiatrice con aspiratore - 3 moduli + riciclo Sand-blaster - 3 sand-containers, built-in suction and recycling system Sableuse - 3 cylindres - aspirateur incorporé + système de recyclage	1.926,00
	R.1.00	Riciclo per sabbiatrice Recycling system kit for sand-blaster Système de recyclage pour sableuse	156,00
	MTD.981.00	Micromotore con interruttore a pedale - G' 27.000 Micromotor with pedal switch - 27,000 Rpm Micromoteur avec interrupteur à pédale - 27.000 T/m	770,00
	MTD.987.CP	Micromotore con controllo pedale - G' 27.000 Micromotor with foot speed control - 27,000 Rpm Micromoteur avec contrôle vitesse à pédale - 27.000 T/m	770,00
	MTD.2000.00	Micromotore brushless con display - G' 40.000 Brushless micromotor with display - 40,000 Rpm Micromoteur brushless (sans brosses) avec int. à pédale - 40.000 T/m	1.086,00
	MTD.2000.CP	Micromotore brushless con controllo velocità a pedale - G' 40.000 Brushless micromotor with speed foot control - 40,000 Rpm Micromoteur brushless (s/brosses) avec contr.vites.pédale-40.000 T/m	975,00
	P.35.N.00	Motore da laboratorio - G' 3.600 - Kw 0,075 Motor for laboratory - 3,600 Rpm - Kw 0.075 Moteur de laboratoire - 3.600 T/m - Kw 0,075	163,90
	PG.35.00	Motore pensile, per orologiai ed incassatori di pietre - G' 8.000 - Kw 0,10 Motor for laboratory - 8,000 Rpm - Kw 0.10 Moteur de laboratoire - 8.000 T/m - Kw 0,10	170,90
	PV.35.N.00	Motore da laboratorio - G' 15.000 - Kw 0,13 Motor for laboratory - 15,000 Rpm - Kw 0.13 Moteur de laboratoire - 15.000 T/m - Kw 0,13	168,10
	PI.88.00	Pressa idraulica Hydraulic press Presse hydraulique	596,00
	PL.06.00	Polimerizzatore – 6/10 muffole Polymerizing unit – 6/10 muffles Polymerisateur – 6/10 muffles	964,00
	PL.12.00	Polimerizzatore – 12/18 muffole Polymerizing unit – 12/18 muffles Polymerisateur – 12/18 muffles	1.370,00



	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	PS.86.00	Cappa paraspruzzi per pulitrice	332,50
		Splash-guard hood for polishing lathe	
		Hotte pour tour à polir	
	PG.96.00	Cappa paraspruzzi in gomma per pulitrice	55,60
		Rubber splash-guard hood for polishing lathe	
		Hotte en caoutchouc pour tour à polir	
	RP.61.00	Reostato elettronico	75,80
		Electronic foot control	
		Pédale électronique	
	RE.70.00	Reostato elettronico coppia costante, consigliato per incassatori	104,00
		Electronic foot control - constant torque, recommended for stone setting	
	RP.65.00	Pédale électronique - couple constante, conseillé pour sertisseurs	46,70
Reostato elettronico (2 cavi)			
	SD.84.96.00	Reostato elettronico (2 cavi)	46,70
		Electronic foot control (with 2 cables)	
		Pédale électronique (avec 2 cables)	
	SD.84.96.D.00	Reostato elettronico	1.106,00
		Electronic foot control	
		Pédale électronique	
		Reostato elettronico coppia costante, consigliato per incassatori	
TRV.84.96.00	Electronic foot control - constant torque, recommended for stone setting	1.660,00	
	Pédale électronique - couple constante, conseillé pour sertisseurs		
	SM.80.00	Supporto telescopico a morsetto	68,80
		Clamp stand	
		Potence à étau	
	SV.79.00	Supporto telescopico a vite	58,80
		Screw stand	
		Potence à visser	
	STING.99.00	Foragessi	880,00
		Pindrill with laser	
		Appareil à forer les pins	



	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	TR.87.00	Separamonconi - con 1 porta-impronta, filtro ed aspiratore incorporato	1.840,00
		Mechanical saw - with 1 model-holder, built-in sucker and filter	
		Scie mécanique universelle - avec 1 socle, aspirateur et filtre	
	TR.87.L.00	Separamonconi con dispositivo laser, 1 porta-impronta filtro ed aspiratore	2.326,00
		Mechanical saw with laser pointer, 1 model-holder, built-in sucker, filter	
		Scie mécanique avec dispositif laser, 1 socle, aspirateur et filtre	
	UV.11.00	Polimerizzatore a lampade UV per placche in resina e materiali fotosensibili - 380 Nm	288,00
		UV polymerizing lamp for resin plaques and photosensitive materials - 380 Nm	
		Lampe à polymeriser UV pour plaques en resins et matériaux photosensibles - 380 Nm	
	UV.12.00	Polimerizzatore a LED per placche in resina e materiali fotosensibili - 400 Nm	400,00
		LED polymerizing lamp for resin plaques and photosensitive materials - 400 Nm	
		Lampe à polym. à LED pour plaques en resins et matériaux photosensibles - 400 Nm	
	UV.13.00	Fotopolimerizzazione per compositi	1.220,00
		Photopolymerization device for composites	
		Photopolymerisateur pour composites	
	VA.89.45	Pompa per vuoto - 4,5 m3/h	528,00
		Vacuum pump - 4.5 m3/h	
		Pompe à vide - 4,5 m3/h	
	VA.89.06	Pompa per vuoto - 6 m3/h	697,00
		Vacuum pump - 6 m3/h	
		Pompe à vide - 6 m3/h	
	VA.89.18	Pompa per vuoto - 18 m3/h	1.028,00
		Vacuum pump - 18 m3/h	
		Pompe à vide - 18 m3/h	
	VIBR-X-15	Vibratore piccolo	223,40
		Vibrator – small size	
		Vibrateur petit	
	VIBR-X-24	Vibratore medio	265,20
		Vibrator – medium size	
		Vibrateur moyen	
	VIBR-X-34	Vibratore grande	378,40
		Vibrator – large size	
		Vibrateur grand	
	YAK.92.B.00	Mescolatore automat.per rivestimenti-capacità 11lt. - con POMPA	5.677,00
		Automatic mixer for investments -11 litre capacity - with VACUUM PUMP	
		Malaxeur automat.pour revêtements-capacité 11 Lt. - avec POMPE VIDE	
	YAK.92.L6.00	Mescolatore automatico per rivestimenti - capacità 6 litri	3.460,00
		Automatic mixer for investments - 6 litre capacity	
		Malaxeur automatique pour revêtements - capacité 6 litres	

SALDATRICE LASER - LASER WELDER - SOUDEUSE LASER



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
WIZARD.60	Saldatrice laser 60 Joule - Display touch screen Laser welder 60 Joule - Touch screen display	11.000,00
	Soudeuse Laser 60 Joule - Ecran à touche	
WIZARD.60.3D	Saldatrice laser 60 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 60 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer	13.500,00
	Soudeuse Laser 60 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	
WIZARD 80	Saldatrice laser 80 Joule - Display touch screen Laser welder 80 Joule - Touch screen display	14.500,00
	Soudeuse Laser 80 Joule - Ecran à touche	
WIZARD.80.3D	Saldatrice laser 80 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 80 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer	15.500,00
	Soudeuse Laser 80 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	
WIZARD 100	Saldatrice laser 100 Joule - Display touch screen Laser welder 100 Joule - Touch screen display	15.500,00
	Soudeuse Laser 100 Joule - Ecran à touche	
WIZARD.100.3D	Saldatrice laser 100 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 100 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer	16.500,00
	Soudeuse Laser 100 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	
WIZARD 120	Saldatrice laser 120 Joule - Display touch screen Laser welder 120 Joule - Touch screen display	17.500,00
	Soudeuse Laser 120 Joule - Ecran à touche	
WIZARD.120.3D	Saldatrice laser 120 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 120 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer	18.500,00
	Soudeuse Laser 120 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	
WIZARD 140	Saldatrice laser 140 Joule - Display touch screen Laser welder 140 Joule - Touch screen display	18.500,00
	Soudeuse Laser 140 Joule - Ecran à touche	
WIZARD.140.3D	Saldatrice laser 140 Joule - Display touch screen e visore ottico 3D Laser welder 140 Joule - Touch screen display and 3D optical viewer	19.500,00
	Soudeuse Laser 140 Joule - Ecran à touche et viseur optique 3D	
WIZARD.01.00	Tavolo di supporto per saldatrice laser ad altezza variabile Variable height table for laser welder	1.200,00
	Table de hauteur variable pour soudeuse lasere	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
 Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsncl@libero.it
 Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com





NUOVE ATTREZZATURE 2013
NEW ITEMS 2013
NOUVEAUX PRODUITS 2013

OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsnc@libero.it
Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com

SQUADRAMODELLI - MODEL TRIMMER - TAILLE PLATRE

	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	SD.85.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ1/EV	
		Water model trimmer - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ1/EV	941,00
		Taille plâtre à eau - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ1/EV	
	SD.85.D.00	Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ1/EV	
		Model trimmer with diamond wheel - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ1/EV	1.416,00
		Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ1/EV	
	SD.85.2.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 - ex SQ1/EV/2V	
		Water model trimmer - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ1/EV/2V	1.012,00
		Taille plâtre à eau - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,45 - ex SQ1/EV/2V	
	SD.85.D2.00	Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 - ex SQ1/EV/2V	
		Model trimmer with diamond wheel - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ1/EV/2V	1.487,00
		Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,45 - ex SQ1/EV/2V	
	SD.85.O.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ1-O-EV	
		Water model trimmer - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ1-O-EV	1.177,00
		Taille plâtre à eau - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ1-O-EV	
	SD.85.OD.00	Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ1-O-EV	
		Model trimmer with diamond wheel - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ1-O-EV	1.545,00
		Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ1-O-EV	
	SD.85.O2.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 - ex SQ1-O-EV/2V	
		Water model trimmer - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ1-O-EV/2V	1.249,00
		Taille plâtre à eau - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,45 - ex SQ1-O-EV/2V	
	SD.85.OD2.00	Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 - ex SQ1-O-EV/2V	
		Model trimmer with diamond wheel - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ1-O-EV/2V	1.727,00
		Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,45 - ex SQ1-O-EV/2V	
	SD.86.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ5/EV	
		Water model trimmer - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ5/EV	941,00
		Taille plâtre à eau - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ5/EV	
	SD.86.D.00	Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ5/EV	
		Model trimmer with diamond wheel - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ5/EV	1.416,00
		Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ5/EV	
	SD.86.2.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 - ex SQ5/EV/2V	
		Water model trimmer - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ5/EV/2V	1.012,00
		Taille plâtre à eau - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,45 - ex SQ5/EV/2V	
	SD.86.D2.00	Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 - ex SQ5/EV/2V	
		Model trimmer with diamond wheel - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ5/EV/2V	1.487,00
		Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,45 - ex SQ5/EV/2V	
	SD.86.O.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ5-O-EV	
		Water model trimmer - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ5-O-EV	1.177,00
		Taille plâtre à eau - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ5-O-EV	
	SD.86.OD.00	Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ5-O-EV	
		Model trimmer with diamond wheel - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ5-O-EV	1.545,00
		Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ5-O-EV	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
 Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsncc@libero.it
 Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	SD.86.O2.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 - ex SQ5-O-EV/2V	1.249,00
		Water model trimmer - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ5-O-EV/2V	
	SD.86.OD2.00	Taille plâtre à eau - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,45 - ex SQ5-O-EV/2V	1.727,00
		Squadramodelli con disco diamantato - G' 1.400 / 2.800 - Kw 0,45 - ex SQ5-O-EV/2V	
		Model trimmer with diamond wheel - 1,400 / 2,800 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ5-O-EV/2V	
		Taille plâtre avec meule en diamant - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,45 - ex SQ5-O-EV/2V	
	SD.OR.00	Squadramodelli ad acqua - G' 1.400 - Kw 0,45 - ex SQ/OR	2.380,00
		Water model trimmer - 1,400 Rpm - Kw 0.45 - ex SQ/OR	
		Taille plâtre à eau - 1.400 T/m - Kw 0,45 - ex SQ/OR	

BOX ASPIRAZIONE - SUCTION BOX - BOX ASPIRANT

	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	BA.86.G.00	Box aspirazione con 1 aspirazione fissa - ex ASP/PL	1.919,00
		Suction box with 1 fixed suction - ex ASP/PL	
	BA.86.GP.00	Box aspirant avec 1 aspiration fixe - ex ASP/PL	2.337,00
		Box aspirazione con 1 aspirazione fissa e pulitrice - ex ASP/PL4	
		Suction box with 1 fixed suction and polishing lathe - ex ASP/PL4	
		Box aspirant avec 1 aspiration fixe et tour à polir - ex ASP/PL4	

PULITRICE - POLISHING LATHE - TOUR A POLIR

	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	BIP.1.G.00	Pulitrice - G' 2.800 - Kw 0,40 - ex PL3	566,00
		Polishing lathe - 2,800 Rpm - Kw 0.40 - ex PL3	
		Tour à polir - 2.800 T/m - Kw 0,40 - ex PL3	
	BIP.2.G.00	Pulitrice - G' 1.400/2.800 - Kw 0,40 - ex PL3/2V	619,00
		Polishing lathe - 1,400/2,800 Rpm - Kw 0.40 - ex PL3/2V	
		Tour à polir - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,40 - ex PL3/2V	
	BIP.1.GP.00	Pulitrice - G' 2.800 - Kw 0,40 - ex PL5	566,00
		Polishing lathe - 2,800 Rpm - Kw 0.40 - ex PL5	
		Tour à polir - 2.800 T/m - Kw 0,40 - ex PL5	
	BIP.2.GP.00	Pulitrice - G' 1.400/2.800 - Kw 0,40 - ex PL5/2V	619,00
		Polishing lathe - 1,400/2,800 Rpm - Kw 0.40 - ex PL5/2V	
		Tour à polir - 1.400/2.800 T/m - Kw 0,40 - ex PL5/2V	



MODELLATORI CERE - WAX MODELLING UNIT - MODELEUR POUR CIRES

	CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	WP.A.00	Pozzetto cera singolo con controllo analogico	204,00
		Single wax pot with analogical control	
		Chaufe cire single avec contrôle analogique	
	WP.1.00	Pozzetto cera singolo con controllo digitale	318,00
		Single wax pot with digital control	
	WP.2.00	Pozzetto cera doppio con controllo digitale	346,00
		Double wax pot with digital control	
	WP.3.00	Pozzetto cera triplo con controllo digitale	432,00
		Triple wax pot with digital control	
	SP.A1.00	Spatola elettrica singola con controllo analogico	242,00
		Electronic spatula with analogical control	
		Spatule électronique avec contrôle analogique	
	SP.1D.00	Spatola elettrica singola con controllo digitale	326,00
		Single electronic spatula with digital control	
	SP.A2.00	Spatola elettrica doppia con controllo analogico	322,00
		Double electronic spatula with analogical control	
		Spatule électronique double avec contrôle digital	
	SP.D2.00	Spatola elettrica doppia con controllo digitale	414,00
		Double electronic spatula with digital control	
	WS.1.00	Pozzetto singolo cera con spatola	400,00
		Single wax pot with spatula	
		Chaufe cire single avec spatule	
	WS.2.00	Pozzetto doppio cera con spatola	476,00
		Double wax pot with spatula	
	WS.3.00	Pozzetto triplo cera con spatola	542,00
		Triple wax pot with spatula	
	WS.D.00	Pozzetto singolo cera con spatola doppia	470,00
		Single wax pot with double spatula	
	TIP.00	Utensili	20,00
		Tools	
		Outils	



COMPRESSORI - COMPRESSORS - COMPRESSEURS



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	Aria resa 60 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / 1 riunito	
ZEFIRO.60.00	Air delivery 60 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / 1 dental chair	700,00
	Air rendu 60 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 70 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / 1 riunito	
ZEFIRO.70.00	Air delivery 70 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / 1 dental chair	910,00
	Air rendu 70 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 70 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / con essiccatore / 1 riunito	
ZEFIRO.70.E	Air delivery 70 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / with dryer / 1 dental chair	1.220,00
	Air rendu 70 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / avec sécheur / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 70 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / silenziato / 1 riunito	
ZEFIRO.70.S	Air delivery 70 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / silenced / 1 dental chair	1.510,00
	Air rendu 70 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / silencieux / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 70 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 0,75 HP / con essiccatore e silenziato / 1 riunito	
ZEFIRO.70.ES	Air delivery 70 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 0,75 HP / with dryer and silenced / 1 dental chair	1.820,00
	Air rendu 70 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 0,75 HP / avec sécheur est silencieux / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / 1 riunito	
ZEFIRO.100.00	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / 1 dental chair	1.010,00
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / con essiccatore / 1 riunito	
ZEFIRO.100.E	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / with dryer / 1 dental chair	1.330,00
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / avec sécheur / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / silenziato / 1 riunito	
ZEFIRO.100.S	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / silenced / 1 dental chair	1.610,00
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / silencieux / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / con essiccatore e silenziato / 1 riunito	
ZEFIRO.100.ES	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / with dryer and silenced / 1 dental chair	1.930,00
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / avec sécheur est silencieux / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 130 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / 2 riuniti	
ZEFIRO.130.00	Air delivery 130 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / 2 dental chairs	1.200,00
	Air rendu 130 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / 2 fauteuils dentaires	
	Aria resa 130 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / con essiccatore / 2 riuniti	
ZEFIRO.130.E	Air delivery 130 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / with dryer / 2 dental chairs	1.520,00
	Air rendu 130 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / avec sécheur / 2 fauteuils dentaires	
	Aria resa 130 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / silenziato / 2 riuniti	
ZEFIRO.130.S	Air delivery 130 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / silenced / 2 dental chairs	1.800,00
	Air rendu 130 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / silencieux / 2 fauteuils dentaires	
	Aria resa 130 l/min a 5 Bar / Serbatoio 24 lt. / 1,4 HP / con essiccatore e silenziato / 2 riuniti	
ZEFIRO.130.ES	Air delivery 130 l/min on 5 Bar / Tank 24 lt. / 1,4 HP / with dryer and silenced / 2 dental chairs	2.120,00
	Air rendu 130 l/min de 5 Bar / Réservoir 24 lt. / 1,4 HP / avec sécheur est silencieux / 2 fauteuils dentaires	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
 Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsnc@libero.it
 Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



COMPRESSORI - COMPRESSORS - COMPRESSEURS

ATHENA



ARES



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 1,4 HP / silenziato / 1 riunito	
ATHENA.100.S	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 1,4 HP / silenced / 1 dental chair	2.270,00
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 1,4 HP / silencieux / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 100 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 1,4 HP / con essiccatore e silenziato / 1 riunito	
ATHENA.100.ES	Air delivery 100 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 1,4 HP / with dryer and silenced / 1 dental chair	2.690,00
	Air rendu 100 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 1,4 HP / avec sécheur est silencieux / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 1,5 HP / silenziato / 2+1 riuniti	
ATHENA. 150.S	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 1,5 HP / silenced / 2+1 dental chairs	2.480,00
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 1,5 HP / silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 1,5 HP / con essiccatore e silenziato / 2+1 riuniti	
ATHENA.150.ES	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 1,5 HP / with dryer and silenced / 2+1 dental chairs	2.900,00
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 1,5 HP / avec sécheur est silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 2,5 HP / silenziato / 3+1 riuniti	
ATHENA.225.S	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 2,5 HP / silenced / 3+1 dental chairs	2.970,00
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 2,5 HP / silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 30 lt. / 2,5 HP / con essiccatore e silenziato / 3+1 riuniti	
ATHENA.225.ES	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 30 lt. / 2,5 HP / with dryer and silenced / 3+1 dental chairs	3.390,00
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 30 lt. / 2,5 HP / avec sécheur est silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 90 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,4 HP / silenziato / 1 riunito	
ARES.90.S	Air delivery 90 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,4 HP / silenced / 1 dental chair	3.200,00
	Air rendu 90 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,4 HP / silencieux / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 90 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,4 HP / con essiccatore e silenziato / 1 riunito	
ARES.90.ES	Air delivery 90 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,4 HP / with dryer and silenced / 1 dental chair	3.620,00
	Air rendu 90 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,4 HP / avec sécheur est silencieux / 1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / silenziato / 2+1 riuniti	
ARES.150.S	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / silenced / 2+1 dental chairs	3.410,00
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / con essiccatore e silenziato / 2+1 riuniti	
ARES.150.ES	Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / with dryer and silenced / 2+1 dental chairs	3.830,00
	Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / avec sécheur est silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / silenziato / 3+1 riuniti	
ARES.225.S	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / silenced / 3+1 dental chairs	3.830,00
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	
	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / con essiccatore e silenziato / 3+1 riuniti	
ARES.225.ES	Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / with dryer and silenced / 3+1 dental chairs	4.250,00
	Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / avec sécheur est silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
 Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsnc@libero.it
 Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



COMPRESSORI - COMPRESSORS - COMPRESSEURS



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
ERMES.150.00	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / 2+1 riuniti Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / 2+1 dental chairs Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / 2+1 fauteuils dentaires	1.550,00
ERMES.150.E	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / con essiccatore / 2+1 riuniti Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / silenced / 2+1 dental chairs Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	1.850,00
ERMES.150.S	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / silenziato / 2+1 riuniti Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / silenced / 2+1 dental chairs Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	2.250,00
ERMES.150.ES	Aria resa 150 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 1,5 HP / con essiccatore e silenziato / 2+1 riuniti Air delivery 150 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 1,5 HP / with dryer and silenced / 2+1 dental chairs Air rendu 150 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 1,5 HP / avec sécheur est silencieux / 2+1 fauteuils dentaires	2.650,00
ERMES.225.00	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / 3+1 riuniti Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / 3+1 dental chairs Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / 3+1 fauteuils dentaires	1.850,00
ERMES.225.E	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / con essiccatore / 3+1 riuniti Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / with dryer / 3+1 dental chairs Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / avec sécheur / 3+1 fauteuils dentaires	2.250,00
ERMES.225.S	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / silenziato / 3+1 riuniti Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / silenced / 3+1 dental chairs Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	2.550,00
ERMES.225.ES	Aria resa 225 l/min a 5 Bar / Serbatoio 50 lt. / 2,5 HP / con essiccatore e silenziato / 3+1 riuniti Air delivery 225 l/min on 5 Bar / Tank 50 lt. / 2,5 HP / with dryer and silenced / 3+1 dental chairs Air rendu 225 l/min de 5 Bar / Réservoir 50 lt. / 2,5 HP / avec sécheur est silencieux / 3+1 fauteuils dentaires	2.950,00
ERMES.300.00	Aria resa 300 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 1,5 HP / 4+2 riuniti Air delivery 300 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 1,5 HP / 4+2 dental chairs Air rendu 300 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 1,5 HP / 4+2 fauteuils dentaires	3.850,00
ERMES.300.E	Aria resa 300 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 1,5 HP / con essiccatore / 4+2 riuniti Air delivery 300 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 1,5 HP / with dryer / 4+2 dental chairs Air rendu 300 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 1,5 HP / avec sécheur / 4+2 fauteuils dentaires	4.690,00
ERMES.300.S	Aria resa 300 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 1,5 HP / silenziato / 4+2 riuniti Air delivery 300 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 1,5 HP / silenced / 4+2 dental chairs Air rendu 300 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 1,5 HP / silencieux / 4+2 fauteuils dentaires	5.510,00
ERMES.300.ES	Aria resa 300 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 1,5 HP / con essiccatore e silenziato / 4+2 riuniti Air delivery 300 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 1,5 HP / with dryer and silenced / 4+2 dental chairs Air rendu 300 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 1,5 HP / sécheur est silencieux / 4+2 fauteuils dentaires	6.050,00



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsncl@libero.it
Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com



COMPRESSORI - COMPRESSORS - COMPRESSEURS



CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
ERMES.450.00	Aria resa 450 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 2,5 HP / 6+2 riuniti Air delivery 450 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 2,5 HP / 6+2 dental chairs Air rendu 450 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 2,5 HP / 6+2 fauteuils dentaires	4.650,00
ERMES.450.E	Aria resa 450 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 2,5 HP / con essiccatore / 6+2 riuniti Air delivery 450 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 2,5 HP / with dryer / 6+2 dental chairs Air rendu 450 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 2,5 HP / avec sécheur / 6+2 fauteuils dentaires	5.450,00
ERMES.450.S	Aria resa 450 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 2,5 HP / silenziato / 6+2 riuniti Air delivery 450 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 2,5 HP / silenced / 6+2 dental chairs Air rendu 450 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 2,5 HP / silencieux / 6+2 fauteuils dentaires	6.300,00
ERMES.450.ES	Aria resa 450 l/min a 5 Bar / Serbatoio 100 lt. / 2 x 2,5 HP / con essiccatore e silenziato / 6+2 riuniti Air delivery 450 l/min on 5 Bar / Tank 100 lt. / 2 x 2,5 HP / with dryer and silenced / 6+2 dental chairs Air rendu 450 l/min de 5 Bar / Réservoir 100 lt. / 2 x 2,5 HP / sécheur est silencieux / 6+2 fauteuils dentaires	7.050,00
ERMES.675.00	Aria resa 675 l/min a 5 Bar / Serbatoio 150 lt. / 3 x 2,5 HP / 9+2 riuniti Air delivery 675 l/min on 5 Bar / Tank 150 lt. / 3 x 2,5 HP / 9+2 dental chairs Air rendu 675 l/min de 5 Bar / Réservoir 150 lt. / 3 x 2,5 HP / 9+2 fauteuils dentaires	6.650,00
ERMES.675.E	Aria resa 675 l/min a 5 Bar / Serbatoio 150 lt. / 3 x 2,5 HP / con essiccatore / 9+2 riuniti Air delivery 675 l/min on 5 Bar / Tank 150 lt. / 3 x 2,5 HP / with dryer / 9+2 dental chairs Air rendu 675 l/min de 5 Bar / Réservoir 150 lt. / 3 x 2,5 HP / avec sécheur / 9+2 fauteuils dentaires	8.050,00

CONDIZIONI DI VENDITA - SALE CONDITIONS - CONDITIONS DE VENTE



- I prezzi del presente listino si intendono franco nostro stabilimento in Muggiò
- Imballo escluso
- I.V.A esclusa
- Sconto a voi riservato: _____



- Prices are ex-works in our Muggiò factory
- Packing not included
- V.A.T not included
- Discount to be applied: _____



- Les prix indiqués sont franco notre établissement de Muggiò
- Emballage exclus
- Hors taxes
- Remise à appliquer: _____



OMEC Snc - Via dell'Artigianato 3/5/7 - 20835 Muggiò (MB) - ITALY
Tel +39-039-793740 - Fax +39-039-2780689 - E-mail: omecsnc@libero.it
Web site: www.omec-snc.com - www.omec-gold.com

